



昆山睿恩新机电有限公司  
产品物料规格书






品名	银鱼2号组件	型号	SF-2	版次	A 版
----	--------	----	------	----	-----

组件整体图示



备注：出货均为散件

审核		编制		日期	
----	--	----	--	----	--




品名	银鱼2号组件		型号	SF-2		版次	A 版	
电池盒物料明细 1/3								
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片	
1	银鱼2号上壳 PLA0041 黑色	1PCS		2	银鱼2号下壳 PLA0042 黑色	1PCS		
3	银鱼铝壳 ALU0005-1 285L光面 阳极黑色	1PCS		4	银鱼2号手提 PLA0036 黑色	1PCS		
5	锁圈 PLA0040 PVC 黑 色	1PCS		6	银鱼电量显示板 DIS0004	1PCS		
7	银鱼电量显示标 LAB0006	1PCS		8	电源锁 大头千鹤款 3档 阳极银色 锁舌 长度3.3-12MM 2把空 白钥匙	1PCS		
审核			编制			日期		
第2页 共6页								

品名	银鱼2号组件		型号	SF-2		版次	A 版	
电池盒物料明细 2/3								
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片	
9	3P充电口 卡依插座	1PCS		11	银鱼放电插座盒盖	1PCS		
11	银鱼放电用簧片	2PCS		12	手提螺丝 M5*69 圆头十字 不锈钢	1PCS		
13	上下壳固定螺丝 M4*39 圆头十字	6PCS		14	下壳固定螺丝 M4*49 圆头十字	2PCS		
15	电量显示板固定螺钉 ST2.9*6圆头十字 头径 5-5.5	4PCS		16	零件固定螺丝 M3*10 平头十字 不锈钢	2PCS		
审核			编制			日期		

品名	银鱼2号组件		型号	SF-2		版次	A 版	
电池盒物料明细 3/3								
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片	
17	固定螺丝 M5*10平头十字 头径7-7.8	2PCS		18	固定螺钉 ST2.9*10平头十字 头径5-5.5	1PCS		
19	M3 普通不锈钢螺母	2PCS		20	M5 尼龙不锈钢锁紧螺母	1PCS		
21	插片保险丝座	1PCS		22	插片保险丝 30A	1PCS		
23	固定螺钉 ST2.9*10圆头十字 头径5-5.5 不锈钢	2PCS						
审核			编制			日期		
第4页 共6页								



昆山睿恩新机电有限公司  
产品物料规格书

品名	银鱼2号组件	型号	SF-2	版次	A 版		
导板底座物料明细							
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片
1	银鱼滑轨 ALU0006-1 365L 配285铝桶 滑轨 打孔L3=283 阳极黑色	1PCS		2	银鱼底板 PLA0037 ABS 黑色	1PCS	
3	银鱼放电插头 2P 黄铜 镀镍 红黑线 线长 180MM	1PCS					
审核		编制		日期			



昆山睿恩新机电有限公司  
产品物料规格书

品名	银鱼2号组件	型号	SF-2	版次	A 版
电量显示板功能参数介绍					
名称	银鱼电量显示板				
图片					
说明	36V/48V外观尺寸相同， 电压参数不同				
		36V	48V		
	灯L1	≥32V	≥41.5V		
	灯L2	≥34V	≥45.5V		
	灯L3	≥36V	≥47.5V		
	灯L4	≥37V	≥49.5V		
审核		编制		日期	
第6页 共6页					